

21 апреля 2025 г.
Обзор промысла трески
14–20 апреля 2025 г.
и прогноз на следующую неделю
вед.н.с., к.б.н. Савин А.Б.
(лаб. Биологических ресурсов
Арктических и ДВ морей)

Треска (Западно-Беринговоморская зона)

Согласно располагаемым нами материалам с 14 по 20 апреля текущего года, треску в своих уловах ежедневно отмечали до 4-х траулеров и до 18-и ярусоловов.

Лов трески производился на изобатах от 110 до 411 м при средневзвешенной относительно величин уловов глубине, равной 216,9 м.

Траулеры прилавливали треску у м. Олюторский, на олюторско-наваринском шельфе и склоне в районе б. Мачевна (рис. 1). Всего ими добыто 4 т трески в прилове за 6 судосутки, что составило 0,61 т/судосутки. Треска прилавливалась в объёме 6,0 % от общего вылова всех видов. В прошлом году (2024 г.) её средний прилов в аналогичную семидневку был больше – 4,04 т/судосутки (рис. 2). При этом среднегодовое (1998–2024 гг.) показателем составлял 12,66 т/судосутки.

Ярусоловы промысливали треску на олюторско-наваринском шельфе и склоне в районе от б. Натальи до б. Дежнева и далее на северо-восток в квадрате между 61°26,3' – 61°34,2'N и 175°24,7'E – 175°58,0'E, к югу от м. Наварин в квадрате между 50°56,2' – 61°45,9'N и 177°49,2'E – 179°29,4'W, а также у разделительной линии ИЭЗ Россия/США в квадрате между 60°46,0' – 61°14,0'N и 178°46,8'W – 177°54,7'W. Всего ими добыто 1274 т трески за 120 судосутки что составило всего 10,62 т/судосутки. Треска являлась целевым объектом промысла и занимала 86,3 % вылова. В прошлом году – в рассматриваемую семидневку средний улов составил 6,41 т/судосутки, при том, что среднегодовое показателем также был ниже нынешнего показателя – 7,75 т/судосутки.

Нарастающий вылов трески на конец рассматриваемой недели, по уточнённым данным достиг 6476 т (рис. 3). В прошлом (2024 г.) году он был ниже, равнясь 3267 т, а в позапрошлом (2023 г.) году выше – 7067 т. Среднегодовое (1998–2024 гг.) показателем не достиг нынешнего уровня – 4787 т.

Прилов белокорого палтуса на промысле трески в прошедшую неделю достиг 42,201 т при том, что тралами выловлено 0,805 т и ярусами – 41,396 т. Накопленный с начала года его прилов к треске составил 129,864 т.

На следующей неделе основные скопления трески будут предположительно локализованы по центральным глубинам 190–250 м в районах, располагающимся у м. Олюторский, на олюторско-наваринском шельфе в районе от б. Глубокая до б. Дежнева, а также к югу от м. Наварин.

Среднесуточный прилов трески траулерами предположительно составит 5–15 т/судосутки и более, а уловы ярусоловов – около 8–16 т/судосутки.



Рисунок 1 – Распределение промысла трески в северо-западной части Берингова моря (Западно-Беринговоморская зона) за период 14–20.04.2025 г.: точками отмечены места ловов




Рисунок 2 – Сравнение средненедельных показателей уловов трески на судосутки для различных промысловых орудий в Западно-Беринговоморской зоне текущего года (2025 г.) со среднелетними (1998–2024 гг.) и прошлогодними (2024 г.) показателями




Рисунок 3 – Динамики текущего года (2025 г.), среднемноголетнего (1998–2024 гг.), прошлогоднего (2024 г.) и позапрошлого (2023 г.) нарастающих выловов трески в Западно-Беринговоморской промысловой зоне