

16 июня 2025 г.
Обзор промысла трески
9 –15 июня 2025 г.
и прогноз на следующую неделю
вед.н.с., к.б.н. Савин А.Б.
(лаб. Биологических ресурсов
Арктических и ДВ морей)

Треска (Западно-Беринговоморская зона)

Согласно располагаемым нами материалам промысловой статистики с 9 по 15 июня текущего года, треску в своих уловах ежедневно отмечали до 5-и снюрреводоловов, до 15-и траулеров и до 29-и ярусоловов.

Лов трески производился на изобатах от 5 до 510 м при средневзвешенной относительно величин уловов глубине, равной 105,4 м.

Снюрреводоловы прилавливали треску на мелководье к западу от м. Наварин и к востоку и северо-востоку от него до б. Угольная (рис. 1). Всего ими добыто 460 т трески за 31 судосутки, что составило 14,85 т/судосутки. Доля трески в улове составила 33,6 %. В прошлом году (2024 г.) в аналогичную семидневку уловы были заметно меньшими, составляя 9,94 т/судосутки. Меньше был и среднегодовое значение (1998–2024 гг.) показатель – 11,68 т/судосутки (рис. 2).

Траулеры прилавливали треску в основном к западу от м. Наварин, в юго-западной части зал. Анадырский, а также у разделительной линии ИЭЗ Россия/США в квадрате между $60^{\circ}59,3' - 63^{\circ}25,3'N$ и $176^{\circ}58,3'E - 178^{\circ}01,9'W$. Всего ими добыто 422 т трески за 72 судосутки, что составило 5,86 т/судосутки. Треска прилавливалась в объёме 10,8 % от общего улова всех видов. В прошлом году в аналогичную семидневку уловы были намного меньше, составляя 1,31 т/судосутки, а среднегодовое значение было не столь незначительным, составляя 3,87 т/судосутки.

Ярусоловы промыслили треску у м. Олюторский и к северо-востоку от него, а также в восточной части олюторско-наваринского шельфа до разделительной линии ИЭЗ Россия/США в квадрате между $60^{\circ}49,1' - 62^{\circ}42,8'N$ и $176^{\circ}02,6'E - 175^{\circ}44,3'W$. Всего ими добыто 1220 т трески за 190 судосутки, что составило всего 6,42 т/судосутки. Треска являлась целевым объектом промысла и занимала 85,6 % вылова. В прошлом году – в рассматриваемую семидневку, средний улов находился примерно на том же уровне, составляя 6,53 т/судосутки, при заметно большем среднегодовом показателе – 9,67 т/судосутки.

Нарастающий вылов трески на конец рассматриваемой недели, по уточнённым данным достиг 19349 т (рис. 3). В прошлые годы он был заметно меньше: в 2024 и 2023 гг. – соответственно равнялся 11287 и 16534 т. Среднегодовое значение также было ниже нынешнего уровня – 13220 т.

Прилов белокорого палтуса на промысле трески в прошедшую неделю достиг 18,499 т при том, что снюрреводами его выловлено 0,556 т и ярусами – 17,943 т. Накопленный с начала года прилов к треске составил 312,405 т.

Ожидается, что на следующей неделе основные скопления трески продолжат выходить на мелководья олюторско-наваринского шельфа, а также зал. Анадырский и предположительно будут локализованы по центральным глубинам 70–110 м. Они будут располагаться на олюторско-наваринском шельфе у м. Олюторский, а также к западу и востоку от м. Наварин и в юго-западной части зал. Анадырский.

Среднесуточный прилов трески снюрреводами предположительно составит около 12–17 т/судосутки, траулерами – не превысит 7 т/судосутки, а уловы ярусоловов составят около 4–8 т/судосутки.




Рисунок 1 – Распределение промысла трески в северо-западной части Берингова моря (Западно-Беринговоморская зона) за период 09–15.06.2025 г.: точками отмечены места ловов




Рисунок 2 – Сравнение средненедельных показателей уловов трески на судосутки для различных промысловых орудий в Западно-Беринговоморской зоне текущего года (2025 г.) со среднемноголетними (1998–2024 гг.) и прошлогодними (2024 г.) показателями




Рисунок 3 – Динамики текущего года (2025 г.), среднемноголетнего (1998–2024 гг.), прошлогоднего (2024 г.) и позапрошлого (2023 г.) нарастающих выловов трески в Западно-Беринговоморской промысловой зоне