

23 июня 2025 г.
Обзор промысла трески
16–22 июня 2025 г.
и прогноз на следующую неделю
вед.н.с., к.б.н. Савин А.Б.
(лаб. Биологических ресурсов
Арктических и ДВ морей)

Треска (Западно-Беринговоморская зона)

Согласно располагаемым нами материалам промысловой статистики с 16 по 22 июня текущего года, треску в своих уловах ежедневно отмечали до 10-и снюрреводоловов, до 9-и траулеров и до 25-и ярусоловов.

Лов трески производился на изобатах от 41 до 440 м при средневзвешенной относительно величин уловов глубине, равной 93,2 м.

Снюрреводоловы прилавливали треску на мелководье к западу от м. Наварин и к востоку и северо-востоку от него до б. Угольная (рис. 1). Всего ими добыто 665 т трески за 56 судосутки, что составило 11,87 т/судосутки. Доля трески в улове составила 19,1 %. В прошлом году (2024 г.) в аналогичную семидневку уловы были вдвое большими, составляя 25,20 т/судосутки, а среднегодовое (1998–2024 гг.) показателем немногим меньше – 10,69 т/судосутки (рис. 2).

Траулеры прилавливали треску как у м. Наварин, так и в юго-западной части зал. Анадырский. Всего ими добыто 268 т трески за 56 судосутки, что составило 4,79 т/судосутки. Треска прилавливалась в объёме 8,0 % от общего улова всех видов. В прошлом году в аналогичную семидневку уловы были намного меньше, составляя 1,33 т/судосутки, а среднегодовое показателем был близким к нынешнему, составляя 4,19 т/судосутки.

Ярусоловы промыслили треску у м. Олюторский и к северо-востоку от него, в квадрате между $59^{\circ}36,4' - 60^{\circ}57'N$ и $170^{\circ}01,1'E - 173^{\circ}48,4'E$, а также в восточной части олюторско-наваринского шельфа в квадрате между $51^{\circ}50,8' - 62^{\circ}26,0'N$ и $176^{\circ}19,7'E - 179^{\circ}42,7'W$, в южной части з. Анадырский и у разделительной линии ИЭЗ Россия/США. Всего ими добыто 1023 т трески за 165 судосутки, что составило всего 6,20 т/судосутки. Треска являлась целевым объектом промысла и занимала 81,1 % вылова. В прошлом году – в рассматриваемую семидневку, средний улов был немногим меньше, составляя 5,46 т/судосутки, а среднегодовое показателем в полтора раза большим – 9,29 т/судосутки.

Нарастающий вылов трески на конец рассматриваемой недели, по уточнённым данным достиг 21278 т (рис. 3). В прошлые годы он был существенно меньше: в 2024 и 2023 гг. – соответственно равнялся 13772 и 18129 т. Среднегодовое показателем также был ниже нынешнего уровня – 14743 т.

Прилов белокорого палтуса на промысле трески в прошедшую неделю достиг 45,049 т при том, что снюрреводами его выловлено 0,474 т, травами – 0,353 и ярусами – 44,222 т. Накопленный с начала года прилов к треске составил 357,455 т.

Ожидается, что на следующей неделе основные скопления трески продолжат выходить на мелководья олюторско-наваринского шельфа у м. Олюторский, а также у м. Наварин и южной части зал. Анадырский. Центральные глубины лова её лова составят 70–100 м.

Среднесуточный прилов трески снюрреводами предположительно составит около 9–15 т/судосутки, траулерами – около 4–6 т/судосутки, а уловы ярусоловов составят около 4–8 т/судосутки.




Рисунок 1 – Распределение промысла трески в северо-западной части Берингова моря (Западно-Берингоморская зона) за период 16–22.06.2025 г.: точками отмечены места ловов






Рисунок 2 – Сравнение средненедельных показателей уловов трески на судосутки для различных промысловых орудий в Западно-Беринговоморской зоне текущего года (2025 г.) со среднелетними (1998–2024 гг.) и прошлогодними (2024 г.) показателями




Рисунок 3 – Динамики текущего года (2025 г.), среднемноголетнего (1998–2024 гг.), прошлогоднего (2024 г.) и позапрошлого (2023 г.) нарастающих выловов трески в Западно-Беринговоморской промысловой зоне