

30 июня 2025 г.
Обзор промысла трески
23–29 июня 2025 г.
и прогноз на следующую неделю
вед.н.с., к.б.н. Савин А.Б.
(лаб. Биологических ресурсов
Арктических и ДВ морей)

Треска (Западно-Беринговоморская зона)

Согласно располагаемым нами материалам промысловой статистики с 23 по 29 июня текущего года, треску в своих уловах ежедневно отмечали до 11-и снюрреводоловов, до 9-и траулеров и до 25-и ярусоловов.

Лов трески производился на изобатах от 20 до 400 м при средневзвешенной относительно величин уловов глубине, равной 98,3 м.

Снюрреводоловы прилавливали треску на мелководье к востоку и северо-востоку от м. Наварин до б. Угольная, а также к северо-востоку от неё в квадрате между $63^{\circ}20,3' - 63^{\circ}29,9' \text{ N}$ и $179^{\circ}27,0' \text{ W} - 179^{\circ}02,8' \text{ W}$ (рис. 1). Всего ими добыто 207 т трески за 51 судосутки, что составило 4,06 т/судосутки. Доля трески в улове составила 5,3 %. В прошлом году (2024 г.) в аналогичную семидневку уловы были существенно больше, составляя 17,08 т/судосутки, больше был и среднегодовое значение (1998–2024 гг.) улов – 9,99 т/судосутки (рис. 2).

Траулеры прилавливали треску как восточнее м. Наварин, так и в юго-западной части зал. Анадырский. Всего ими добыто 243 т трески за 51 судосутки, что составило 4,76 т/судосутки. Треска прилавливалась в объёме 7,7 % от общего улова всех видов. В прошлом году в аналогичную семидневку уловы были намного меньше, составляя 1,71 т/судосутки. Меньше был и среднегодовое значение, составляя 3,53 т/судосутки.

Ярусоловы промыслили треску на всём протяжении олиторско-наваринского шельфа до разделительной линии ИЭЗ Россия/США, а также в центральной части з. Анадырский в квадрате между $62^{\circ}57,3' - 63^{\circ}59,6' \text{ N}$ и $178^{\circ}43,1' \text{ W} - 177^{\circ}15,1' \text{ W}$. Всего ими добыто 664 т трески за 145 судосутки, что составило всего 4,58 т/судосутки. Треска являлась целевым объектом промысла и занимала 82,4 % вылова. В прошлом году – в рассматриваемую семидневку, средний улов был немногим меньше, составляя 4,39 т/судосутки, а среднегодовое значение почти в два раза большим – 8,50 т/судосутки.

Нарастающий вылов трески на конец рассматриваемой недели, по уточнённым данным достиг 22392 т (рис. 3). В прошлые годы он был существенно меньше: в 2024 и 2023 гг. – соответственно равнялся 15365 и 19432 т. Ниже нынешнего уровня был и среднегодовое значение – 16034 т.

Прилов белого палтуса на промысле трески в прошедшую неделю составил 33,699 т при том, что снюрреводами его выловлено 0,191 т, тралами – 0,054 и ярусами – 33,453 т. Накопленный с начала года прилов к треске составил 391,154 т.

Ожидается, что на следующей неделе основные скопления трески продолжат выходить на мелководья олиторско-наваринского шельфа и южной части зал. Анадырский. Центральные глубины лова их лова составят 70–100 м.

Среднесуточный прилов трески снюрреводами предположительно составит около 5–10 т/судосутки, траулерами – около 4–6 т/судосутки, а уловы ярусоловов составят около 4–8 т/судосутки.

Треска (Чукотская зона)

Промысел в Чукотской зоне начал 26 июня. Согласно ССД, в этот день один ярусолов выполнил выборку трёх ярусных порядков у разделительной линии с Западно-Берингоморской зоной (см. рис. 1). Его уловы составили 4,7–5,6 т трески на ярусный порядок при 15,10 т/судосутки (рис.4), что составило 85,3 % от улова всех видов. В другие дни недели промысла здесь не велось. В прошлом году (2024 г.) в рассматриваемую пятидневку улов был гораздо меньше, составляя 0,25 т/судосутки, а среднееголетний (2010–2024 гг.) для этого периода показатель немногим больше – 15,84 т/судосутки.

Нарастающий улов в текущем году составил 15 т (рис. 5), что было меньше как достигнутых уровней в соответствующие недели прошлых 2024 и 2023 гг., составлявших соответственно 27 и 25 т, так и среднееголетней оценки (2010–2024 гг.) – 2523 т. Сравнительно невысокая величина для текущего года связана с поздними сроками начала промысла. Прилов белокорого палтуса не отмечен.

Промысловые скопления трески на следующей неделе обычно локализуются на границе с Западно-Берингоморской зоной. Средние судосуточные ярусные уловы трески предположительно составят 5–15 т/судосутки.




Рисунок 1 – Распределение промысла трески в северо-западной части Берингова моря (Западно-Берингоморская зона) за период 23–29.06.2025 г.: точками отмечены места ловов




Рисунок 3 – Динамики текущего года (2025 г.), среднемноголетнего (1998–2024 гг.), прошлогоднего (2024 г.) и позапрошлого (2023 г.) нарастающих выловов трески в Западно-Беринговоморской промысловой зоне




Рисунок 4 – Сравнение средненедельных показателей уловов трески на судосутки для различных промысловых орудий в Чукотской промысловой зоне текущего года (2025 г.) со среднемноголетними (1998–2024 гг.) и прошлогодними (2024 г.) показателями




Рисунок 5 – Динамики текущего года (2025 г.), среднемноголетнего (1998–2024 гг.), прошлогоднего (2024 г.) и позапрошлого (2023 г.) нарастающих выловов трески в Чукотской промысловой зоне